

LES ENTREPRISES KLEEN-FLO TUMBLER LTÉE		FICHE SIGNALÉTIQUE		PAGE 1
SECTION I-IDENTIFICATION ET UTILISATION DE LA MATIÈRE				
Nom du matériel/produit:	Nettoyeur de système d'alimentation	No. stock:	839	
Nom du fabricant:	Les entreprises kleen-flo tumbler ltée	Adresse:	75 blvd. Advance	
Ville:	Brampton	Province:	Ontario	
Code postal:	L6T 4N1	No. téléphone d'urgence:	CANUTEC: 613-996-6666 (24 h)	
Nom chimique:	N.Ap.(mélange)	Catégorie chimique:	Mélange de solvants, savon et huile	
Formule chimique:	N.Ap.(mélange)	Nom commercial & synonyme:	Nettoyeur de système d'essence	
Utilisation du produit:	Nettoyeur pour injecteurs (aérosol)	Masse moléculaire:	N.Ap.(mélange)	
SECTION II-INGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA MATIÈRE				
Ingrédients Dangereux	C.A.S.	Concentration Approximative	LD50 Espèce et voie d'absorption	LC50 Espèce et voie d'absorption
Butoxy-2-Ethanol	111-76-2	1-5	1746 mg/kg oral-rat	450 ppm (4 h) inh-rat
Acide oléique	112-80-1	1-5	74 g/kg oral-rat	P/D
Aromatique distillat de pétrole	64742-95-6	10-30	8400 mg/kg oral-rat	5,2 mg/l (4 h) inh- rat
Méthyl Isobutyl carbitol	108-11-2	1-5	2.59 g/kg, oral-rat	16 mg/l (4h) inh-rat
Distillat naphénique léger	64742-53-5	1 - 5	5 g/kg oral-rat	5 g/kg oral-rat
Distillat naphénique lourd	64742-52-5	1 - 5	5 g/kg oral-rat	5 g/kg oral-rat
Pétrole léger de naphtha	64741-66-8	30-60	7 g/kg oral-rat	5,04 mg/l (4h) inh-rat
SECTION III-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE				
État physique:	Aérosol	Odeur/Aspect:	Couleur ambre	
Masse spécifique:	0,8	Seuil de perceptibilité de l'odeur:	P/D	
Point d'ébullition:	P/D	Vitesse d'évaporation:	P/E	
Point de congélation:	P/D	Solubilité à l'eau:	Partiellement miscible	
% Volatile(en volume):	P/D	Pression des vapeurs(mm Hg):	100 psig	
Densité des vapeurs(Air=1):	>1	Coefficient de distr. eau/huile:	P/D	
PH:	P/D			
SECTION IV-RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION DE LA MATIÈRE				
Inflammabilité oui/non:	Oui	Si oui, sous quelles conditions: Chaleur excessive, étincelles et flammes nues.		
Température d'auto-allum.:	P/D	Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone, extincteur chimique et mousse.		
Point d'éclair et méthode:	9°C (composé liquide)	Produits de combustion dangereux: Oxydes de carbone, soufre,		
Projection de flamme:	P/D	azote, phosphore et autres composés organiques non-identifiés.		
Limite sup. d'inflam.(% vol.):	P/E	Limite inférieure d'inflammabilité(% vol.): P/E		
Informations sur l'explosion:	Sensibilité à l'impact mécanique: N.Ap.	Sensibilité aux décharges statiques: N.Ap.		
SECTION V-RÉACTIVITÉ				
Stabilité chimique oui/non:	Oui	Sinon, dans quelles conditions? N/Ap.		
Incompatibilité avec d'autres substances oui/non:	Oui	Si oui avec laquelle? Agents oxydants forts		
Réactivité, dans quelles conditions:	Ne pas mélanger à des produits acides ou des agents oxydants.			
Produits de décomposition dangereux:	Oxydes de carbone, soufre, azote et phosphore.			
P/E: pas établi		N.Ap.:non applicable		P/D: pas disponible

Nom du matériel/produit: Nettoyeur de système d'alimentation		No. Stock: 839	PAGE 2
<u>SECTION VI-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DE LA MATIÈRE</u>			
Voies d'accès: Toutes	-CONTACT ET/OU ABSORPTION-PEAU-CONTACT AVEC YEUX-INHALATION-INGESTION-		
Effets d'exposition aiguë:	Peut causer une irritation aux yeux et à la peau. L'ingestion peut causer des nausées, vomissements et diarrhée.		
	L'aspiration peut causer une pneumonie qui peut être fatale. L'inhalation peut causer une irritation respiratoire et une dépression du système nerveux central.		
Effets d'exposition chronique:	Des rapports sur la surexposition prolongée et répétée à différents solvants organiques ont démontré des dommages aux organes internes, cerveau et système nerveux.		
LD 50 du produit:	P/E	LC 50 du produit:	P/E
Irritabilité du produit:	Irritant pour les yeux et la peau	Limites d'exposition au produit:	P/E
Sensibilité au produit:	P/E	Matériaux toxicologiquement synergiques:	P/D
-CARCINOGENÉ- EFFETS SUR LA REPRODUCTION-TÉRATOGENÉ- MUTAGÉNÉ			Aucun connu
<u>SECTION VII-MESURES PRÉVENTIVES</u>			
Équipement de protection individuelle à utiliser:			
Gants(spécifier):	Résistant aux produits chimiques	Yeux (spécifier):	Lunettes de sécurité
Respiratoire (spécifier):	Masque à vapeur organique NIOSH	Vêtements:	Non requis
Protection respiratoire:	Si utilisé à l'intérieur ou de façon continue, l'utilisation d'un respirateur à cartouche approuvé NIOSH est recommandé.		
Contrôle technique:	Ventilation locale ou mécanique recommandée		
Procédure en cas de fuite:	Ramasser et contenir. Utiliser un matériel absorbant pour imbiber. Prévenir l'infiltration avec les entrées d'eau. Retirer toutes sources d'ignition et des outils anti-étincelles.		
Manutention des déchets:	Disposer dans un centre de déchets approuvé selon la réglementation locale, provinciale ou fédérale.		
Conditions d'entreposage:	Tenir éloigné de la chaleur, étincelles ou flammes nues. Entreposer à la température au-dessous 40°C. Garder le contenant fermé lorsqu'inutilisé.		
Procédés et équipement de manutention:	Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler ni ingérer. Ne pas perforer ni incinérer même si vide. Manipuler avec précaution. Garder hors de la portée des enfants.		
LSD	Tous les ingrédients sont listés à l'inventaire.		
NPFA20B/CFNC 3.3.5	Niveau 2		
Classification selon TDG:	Aérosol-Quantité Limitée, UN 1950 Classe 2.1		
Classification SIMDUT:	Classe A, B5 & D2B		
<u>SECTION VIII-PREMIERS SOINS</u>			
Yeux:	Laver à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'inconfort persiste, rechercher une assistance médicale immédiatement.		
Peau:	Laver à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. Si l'irritation ou les démangeaisons persistent, consulter un médecin.		
Inhalation:	Amener la personne incommodée à l'air frais. Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Rechercher de l'assistance médicale immédiatement.		
Ingestion:	NE PAS FAIRE VOMIR. Obtenir de l'assistance médicale immédiatement.		
<u>SECTION IX-PRÉPARATION, DATE DE LA F.T.S.S.</u>			
Inf./comment. additionnels:		Sources utilisées: Documentation du fournisseur	
No. de téléphone:	(905) 793-4311	Préparé par: Laboratoire du contrôle de qualité	
Date:	Le 2 janvier 2015	les entreprises kleen-flo tumbler ltée	

CETTE FICHE REMPLACE TOUTES LES FICHES SIGNALÉTIQUES PRÉCÉDENTES

P/D: Pas disponible

P/E: pas établi